Service
Service
Service

Service Manual

Verkaufsbez. : GUI 130/1

Typen Nr. : AMB 598

12 NC Nr. : 8528 598 01000

Datum : Januar 86

Jepro 2/86 · 900

PHILIPS
AMB598

GEFRIERSCHRANK

VERKAUFSBEZEICHN.: GUI 130/L
TYPEN NR. : AMB 598
12 NC-CODE : 8528 598 01000

DATUM : JANUAR 86

POS	CODE NR.	BESTELL NR.	BEZEICHNUNG
		22/0002-00.00-60.04	NETZANSCHLUSSLEITUNG 2,4 M LG.
102	4819 360 38295	01/3760-00.20-05.01	KOMPRESSOR DANF.TL 4 A
104	4819 282 28442	00/1430-00.40-07.37	MOTORSCHUTZSCHALTER ASPERA
106	4819 280 68245	00/1430-00.40-07.35	PTC-ANLASSVORRICHTUNG ASPERA
106	4819 282 28392	01/3660-00.20-07.38	ANLASSVOR.DANF.103 N 0002
112	4819 511 38341	00/1430-00.00-05.02	DRAHTROHRVERDAMPFER
113	4819 530 28528	00/1209-00.00-05.84	ISOLIERSCHLAUCH
114	4819 530 28527	00/1430-00.00-05.76	ISOLIERSCHLAUCH
116	4819 480 28033	01/3600-00.00-05.04	FILTERTROCKNER
118	4819 511 48288	01/7850-00.00-05.03	VERFLUESSIGER
132	4819 271 28492	00/1430-00.00-06.20	THERMOSTAT RANCO K56-H 1023
138	4819 280 18013	00/1430-00.00-07.14	SIGNALEINHEIT M.SUMMERMODUL
145	4819 361 18209	01/7850-00.00-05.35	QUERSTROMLUEFTER
154	4822 349 30014	00/0520-00.00-02.48	THERMOMETER
161	4819 466 69267	01/6206-00.00-05.61	DAEMMSCHLAUCH
161A	4819 529 18034	01/7850-00.00-05.86	GUMMIPUFFER F.LUEFTER
162	4819 440 99481	00/1430-00.00-06.12	KLEMMDECKEL
165	4819 404 49348	01/7850-00.00-03.29	LICHTDRUECKERANSCHLAG
166	4819 401 18344	00/1430-00.00-06.30	THERMOSTATFUEHLERSCHELLE
170	4819 440 88919	01/7850-00.00-05.08	VERFLUESSIGERABDECKUNG
171	4819 404 49352	01/7850-00.00-05.55	BEFESTIGUNGSBLECH
171A	4819 404 48991	01/3807-00.00-05.56	VERSCHLUSSTUECK
171B	4819 535 98285	00/1430-00.00-06.19	THERMOSTATACHSE
171C	4819 528 28013	00/1110-00.00-06.18	KUPPLUNGSSTUECK
172	4819 492 68372	01/7850-00.00-06.11	HALTEFEDER F.THERMOSTAT
199	4819 418 49453	01/7850-00.00-05.53	SOCKELGEHAEUSE
201	4819 417 18856	01/7850-00.00-00.31	SCHARNIER OBEN
203	4819 404 49349	01/7850-00.00-03.72	VERBINDUNGSBLECH GROSS
203A	4819 404 49351	01/7850-00.00-03.73	VERBINDUNGSBLECH KLEIN
204	4819 460 59916	01/7850-00.00-00.53	SOCKELABDECKUNG
205	4819 417 18858	01/7850-00.00-00.35	SCHARNIER UNTEN
206	4819 502 18218	01/7850-00.00-03.88	STELLSCHRAUBE
207	4819 502 18219	01/7850-00.00-03.89	KONTERSCHRAUBE
208	4819 528 38149	01/7850-00.00-03.93	BOLZEN MIT EXZENTERKOPF
213	4819 401 18343	00/1430-00.00-05.46	KLEMME
216	4819 500 18097	01/7850-00.00-00.18	FUSS
222	4819 440 88921	01/7850-00.00-00.28	LUFTFUEHRUNG
223	4819 440 88922	01/7850-00.00-05.64	SOCKELBLENDE
233	4819 460 88125	00/1430-00.00-00.67	ABDECKLEISTE SEITLICH
234	4819 535 98256	01/4201-00.00-00.79	STOPFEN
235	4819 460 59915	01/7850-00.00-00.47	BEFESTIGUNGSBLECH LACKIERT
240	4819 418 49092	01/3801-00.00-02.03	EISSCHALE
249	4819 460 88127	00/1430-00.00-02.18	FRONTLEISTE LANG
249A	4819 460 88126	00/1430-00.00-02.17	FRONTLEISTE KURZ
253	4819 418 49638	00/1430-00.82-02.40	SCHUBKORB
256	4819 466 98398	00/1430-00.00-02.66	DISTANZSTUECK F.SCHUBKORB
256A	4819 466 98399	00/1430-00.00-02.67	KORBANSCHLAG LINKS
256A	4819 466 98401	00/1430-00.00-02.68	KORBANSCHLAG RECHTS
260	4819 462 38482	00/1430-00.00-02.56	GLEITSCHIENE F.SCHUBKORB
269	4819 460 49265	00/1440-00.00-02.98	EINSTECKKARTE
270	4819 460 88128	00/1430-00.00-02.97	KARTENHALTER
282	4819 282 48078	01/7850-00.00-05.40	TEMPERATUR-BEGRENZER
302	4819 466 69361	01/7850-00.00-03.85	TUERDICHTUNGSRAHMEN
331	4819 440 89252	00/1440-00.00-03.95	TUER GESCHAEUMT


162
172
132
114
171/B
234
113
166
249
260
112
256
233
249/A
213
235
165
206
203
207
201
171/C
138
331
256/A
302
203/A
208
205
240
204
222
154
102
171/A
104
106
116
161
118
171
152
145
161/A
199
170
216
223
269
270
253





B2 -THERMOSTAT
F2-F4 THERMISCHE-BEGRENZER
H1 -KONTROLLAMPE GRUEN
H2 -KONTROLLAMPE GELB
H3 -KONTROLLAMPE ROT
H4 -SUMMER
M2 -KOMPRESSOR
M3 -LUEFTERMOTOR
S2 -GEFRIERSCHALTER
S4 -SUMMERSCHALTER

SW- SCHWARZ
BR- BRAUN
GE- GELB
BL- BLAU

TECHNISCHE DATEN
****

KOMPRESSOR	TL 4A
KAELTE-LEISTUNG	90 WATT
SPANNUNG	220 / 240 V 50HZ
KAELTEMITTEL	FREON R12 110 GRAMM

	* MAX	* MIN
THERMOSTAT TYPE K56 H 1023	* EIN / AUS IN GRAD C	* EIN / AUS IN GRAD C
SCHALTTEMPERATUREN	* - 26 / - 33	* - 18 / - 24

PHILIPS		Type: AMB598	KD-Nr.:	
			gez.	gepr.
			Datum 28.1.86	
			Name	

Bl. Nr.: 1
v. 1 Bl.